

**Акт плановой проверки по организации питания
в МКОУСОШ с. Мугреевский**

17.10.2024 г.

С целью организации муниципального контроля качества здорового горячего питания, выявления нарушений в части организации и обеспечения качественного питания учащихся и принятия мер по устранению и предупреждению нарушений при организации качественного питания в МКОУСОШ с. Мугреевский, согласно подпункту 2.2 пункта 2 «Положения об организации контроля качества питания в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Отделу образования администрации Южского муниципального района», утверждённому приказом Южского отдела образования от 12.02.2021 г. №54 «Об утверждении положения об организации контроля качества питания в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Отделу образования администрации Южского муниципального района», ответственным за муниципальный контроль качества питания в общеобразовательных учреждениях ведущим специалистом Южского отдела образования Рыбаковой Ю.С. 17.10.2024 г. была проведена плановая проверка по организации питания учащихся.

На момент проверки проходил завтрак в 2-7 классах, завтрак был организован согласно режиму ОУ, графику работы школьной столовой на 2024-2025 учебный год и в соответствии с правилами и нормами СанПин 2.3/2.4.3590-20. Объёмы и температура порций соответствовали.

В ходе проверки было установлено следующее. Имеются необходимые документы, согласно требованиям СанПин 2.3/2.4.3590-20, а именно: «Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании», «Журнал здоровья», «Журнал бракеража готовой продукции» имеется, готовая пища выдаётся с разрешения бракеражной комиссии. Имеется утверждённое десятидневное меню. Объёмы и температура порций нормам соответствовали. Сотрудники пищеблока находились в спец. одежде и СИЗ. Товаросопроводительная документация, сведения об оценке соответствия на продукцию животного происхождения, подтверждающая документация на дератизацию и дезинсекцию имеются. Смена кипячёной воды фиксируется в графике, линия раздачи оснащена исправным термометром.

В ходе проверки замечания и нарушения не выявлены.

Чек-листы муниципального контроля прилагаются.


Рекомендации директору МКОУСОШ с. Мугреевский Бурнакиной М. В.

1. Неукоснительно соблюдать правила и нормы СанПин 2.3/2.4.3590-20, в части ведения необходимой документации, подтверждающей соблюдение СанПин.

срочно и постоянно


Акт составлен: 17.10.2024 г.

И. о. начальника Отдела образования
администрации Южского
муниципального района



Ю.Н. Балашова

Ответственный за муниципальный
контроль качества питания в ОУ,
ведущий специалист Южского отдела образования



Ю.С. Рыбакова

С актом ознакомлен,
с актом проверки (согласен/не согласен _____ / _____
один экземпляр получен _____

Директор МКОУСОШ с. Мугреевский Бурнакина М. В.

_____ / _____
дата

_____ / _____
подпись